



## To.P. Gas Service

OPRAVY A PRODEJ PLYNOSPOTŘEBIČŮ

Praha 3, Ondříčkova 4/1916

Otevírací doba: Po-Pá: 9-12;14-17h

Tel.: 222 723 514

E-mail: info@plynoservistodorov.cz

WEB: www.plynoservistodorov.cz

IČO: 13790935

# CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ A REPAS. PLYNOSPOTŘEBIČŮ

Ceník je platný od 12.2. 2024 do vydání aktualizované verze.

Ceny jsou koncové, nejsme plátcí DPH.

Změny cen/parametrů zboží vyhrazeny.

Dodací lhůty jsou nejdéle do tří pracovních dnů.

Na dobírku můžeme zaslat jen přiměřeně velké/těžké předměty.

Pokud máte zájem o nějaký díl zde neuvedený, kontaktujte nás.

Obj. číslo	Popis	Cena
20001	Topidlo GAMAT 4000 - repasované	4 000,-kč
20002	Topidlo GAMAT 461 - repasované	4 500,-kč
30001	Průtokový ohříváč vody WG125 - repasovaný	4 500,-kč
30002	Průtokový ohříváč vody Mora PO371 - repasovaný	4 500,-kč
40001	Sporák Mora 1101 - repasovaný	3 000,-kč
13016	Magnet do termoelektrické pojistky kotlů Mora 663 , 666 , topidla do komína K15 ,sporáku Mora 264	70,-kč
13004	Trojcestný motorický ventil do kotlů Mora 668 až 674 - repasovaný výměnou	1 300,-kč
17002	Čerpadlo KSBTYP: RIO-C25-40, 3 rychlostní,Výkony: 40/59/70W , Kondenzátor: 2uFOtáčky: 1300/1900/2400 za min.	2 300,-kč
17027	Solenoidní rohový ventil na kotle Destila DPL	1 600,-kč
13001	Čerpadlo NTR na kotle Mora 670, 671, 673, 674	1 900,-kč
16001	Kohout ke sporáku Mora 212 , 218	50,-kč
12005	Vodní díl do karmy Mora PO371 - NOVÝ	1 404,-kč
12013	Termoelektrická pojistka včetně termočlánku.Použití: Pro karmy Mora PO370, PO371,kotle Mora 670, 671, 673, 674	1 300,-kč
10006	Vodní díl do karmy WG125 a WG126 - repasovaný bez výměny	1 200,-kč
17025	Kohout s termoelektrickou pojistkou na topidlo Karma K15, žebrový radiátor a jiné	630,-kč
17024	Kohout s termoelektrickou pojistkou na topidlo Karma K21	790,-kč
13015	Pojistka proti nedostatku topné vody na kotel Mora 668, 670, 674	850,-kč
16014	Rozdělovač plamene na sporáky Mora - střední	49,-kč
16015	Rozdělovač plamene na sporáky Mora - velký	49,-kč
16016	Rozdělovač plamene na sporákMora 821 - velký	60,-kč
16017	Víko hořáku ke sporákům Mora Rozměry: °75mmPoužití: určeno k velkému hořáku	59,-kč
16018	Víko hořáku ke sporákům Mora Velikost: °mmPoužití: určeno pro malý hořák	39,-kč
16020	Víko hořáku na sporáky Morařady 260 - velké	59,-kč
16021	Gumička k roštům na sporákyMora 212 a 218	4,-kč
11003	Jednovývodový vodní díl do karmy Mora PO35 - repasovaný bez výměny	1 300,-kč
16003	Knoflík ke sporáku Mora 1100	75,-kč
14011	Termosystém k topidlu GAMAT4000	900,-kč
20024	Topidlo GAMAT 461 - repasované	9 800,-kč
13076	Trojcestný motorický ventil Honeywell do kotlů Mora 668 až 674 - repasovaný výměnou	1 400,-kč
30201	Průtokový ohříváč vody WG125 - NOVÝ	5 000,-kč
16030	Knoflík ke sporákům Mora 212 až Mora 218	65,-kč
12014	Termoelektrická pojistka včetně termočlánku - repasovaná výměnou Použití: Pro karmy Mora PO370, PO371, kotle Mora 670, 671, 673, 674	900,-kč
10001	Hořák na karmu WG125\5,WG125\6	490,-kč
10002	Výměník na karmu WG125	1 690,-kč
10015	Gumička do svršku vodního dílukarmy WG125 Rozměr: 3/8"	4,-kč
10016	Redukce z 12x1 na 1/2" na vývod vody karmy WG125	60,-kč
10017	Redukce z 12x1 na 3/8" na druhý vývod vody karmy WG125	60,-kč
10003	Plynová armatura ke karmě WG125\6	1 200,-kč
10004	Plynový díl na karmu WG125\5	482,-kč
10005	Regulátor množství plynu na karmu WG125\6	850,-kč

10007	Vodní díl do karmy WG125 a WG126 - repasovaný výměnou	770,-kč
10009	Membrána do vodního dílu karmy WG125	39,-kč
10008	Termoventil na karmu WG125\6	850,-kč
10018	Výtoková trubice ke karmě WG125	285,-kč
10011	Okroužek do vršku vodního dílu karmy WG125	16,-kč
10012	Okroužek na volič průtoku do vodního dílu karmy WG125	16,-kč
10013	Těsnění fibrové do svršku vodního dílu karmy WG125	8,-kč
11002	Dvouvývodový vodní díl do karmy Mora PO35 - repasovaný výměnou	740,-kč
11004	Hořák na karmu Mora PO35	1 300,-kč
11009	Táhlo k bimetalové pojistce na Karmu Mora PO35	79,-kč
11010	Membrána do vodního dílu karmy Mora PO35	49,-kč
11014	Páka ke karmě Mora PO35	97,-kč
11015	Redukce k výměníku karmy Mora PO-35	80,-kč
11005	Plynová armatura do karmy Mora PO35	1 300,-kč
11006	Bimetalická pojistka ke karmě Mora PO35	214,-kč
11007	Zapalováček na karmu PO35 - komplet	420,-kč
11008	Špička zapalováčku na karmu Mora PO35	330,-kč
11016	Výměník pro karmu Mora PO35	4 300,-kč
11001	Jednovývodový vodní díl do karmy Mora PO35 - repasovaný výměnou	740,-kč
10014	Těsnění fibrové k vodnímu dílu do karmy Mora PO35, WG125, Rozměr: 3/4"	18,-kč
12002	Výměník ke karmě Mora PO370 a PO371	4 300,-kč
12003	Vodní díl do karmy Mora PO370 - repasovaný výměnou	720,-kč
12004	Membrána do vodního dílu karmy Mora PO370	39,-kč
12006	Vodní díl do karmy Mora PO371 - repasovaný výměnou	730,-kč
12007	Vodní díl do karmy Mora PO371 - repasovaný bez výměny	1 500,-kč
12024	Přívod k vodnímu dílu ke karmě Mora PO370 a PO371	125,-kč
12025	Přívod plynu k zapalováčku do karmy PO370, PO371	39,-kč
12026	Vývod z vodního dílu k výměníku u karmy PO370 a PO371	150,-kč
12027	Vývod z výměníku na karmy Mora PO370 a PO371	89,-kč
12008	Membrána do karmy Mora PO371	49,-kč
12009	Plynová armatura na karmu Mora PO370 - repasovaná výměnou	520,-kč
12010	Plynová armatura na karmu Mora PO370 - repasovaná bez výměny	900,-kč
12011	Plynová armatura na karmu Mora PO371 - repasovaná výměnou	520,-kč
12012	Plynová armatura na karmu Mora PO371 - repasovaná bez výměny	980,-kč
12030	Okroužek na volič průtoku do vodního dílu ke karmě Mora PO371	16,-kč
12032	Okroužek na volič průtoku do vodního dílu karmy Mora PO370	16,-kč
12016	Termočlánek na karmy Mora PO370, PO371	295,-kč
12018	Regulátor tlaku plynu ke karmě Mora PO370, 371	250,-kč
12020	Přechodka k regulátoru tlaku ke karmě Mora PO371	48,-kč
12021	Redukce k regulátoru tlaku plynu na karmy PO370 a PO371	60,-kč
11012	Okroužek na jehlu vodního dílu ke karmě Mora PO35, PO370, PO371	18,-kč
13050	Výměník ke kotlům Mora 668 , 669 , 670 , 671	4 350,-kč
13045	Expanzní nádoba na kotle Mora 670 až 674	1 200,-kč
13047	Solenoidní ventil na kotel Mora 666	1 200,-kč
13008	Solenoidní ventil Honeywell ke kotlům Mora 669, 668, 670, 671 (s redukcí lze i na 666)	1 600,-kč
13010	Solenoidní ventil na kotle Mora 670, 671, 673, 674	1 100,-kč
13005	Trojcestný motorický ventil do kotlů Mora 668 až 674 - repasovaný bez výměny	2 100,-kč
13075	Trojcestný motorický ventil Honeywell do kotlů Mora 668 až 674 - repasovaný bez výměny	2 400,-kč

13021	Mikrospínač do pojistky proti nedostatku topné i užitkové vody kotlů Mora 669 až 674	242,-kč
13023	Rychloovzdušňovací ventil ke kotlům Mora	250,-kč
13025	Membrána do pojistky proti nedostatku topné/užitkové vody kotlů Mora 668 až 674	49,-kč
13026	Manometr ke kotlům Mora	90,-kč
13002	Čerpadlo GRUNDFOS vhodné pro všechny typy kotlů Mora. TYP: UPS15-60AO 3 rychlostí, Výkony: 45/75/110W, C = 2,5uF Otáčky: 700/1050/1750 za min.	2 790,-kč
13007	Termostatický ventil ke kotlům Mora 668, 670, 674	1 500,-kč
13009	Pojišťovací ventil s kohoutem na Kotel Mora 674	900,-kč
13011	Pomocné relé do ovládací desky tištěných spojů kotle Mora 670, Mora 668 Vývody pro montáž do patice.	380,-kč
13013	Tištěný spoj ke kotli Mora 674, Mora 5100 (Kotle s ohřevem užitkové vody.)	1 800,-kč
13014	Pojistka proti nedostatku užitkové vody na kotel Mora 668, 670, 674	1 200,-kč
13033	Vývod z výměníku k termostatickému ventilu do kotle Mora 668 až 674	200,-kč
13034	Převlečná matice k přívodu k pojistce proti nedostatku topné vody	68,-kč
13035	Svařenec ke kotlům Mora 670 a 674	549,-kč
13036	Svařenec ke kotly Mora 668	549,-kč
13037	Svařenec ke kotly Mora 669	450,-kč
13038	Přívod sekundárního výměníku užitkové vody na kotle Mora 668 až 674	195,-kč
13043	Úchyt na rozběhový kondenzátor k čerpadlům NTR, NTC	20,-kč
13044	Redukce k solenoidnímu ventilu ke kotlům Mora 668 až 674	25,-kč
13040	Těsnění kligerit k solenoidním ventilům na kotle Mora	22,-kč
13042	Těsnění k trojcestnému motorickému ventilu, čerpadlu. Fibrové. Rozměr: 30x23x2	15,-kč
13031	Vývod ze solenoidního ventilu k hořáku na Kotel Mora 669, 671, 673	90,-kč
13017	Termočlánek ke kotli Mora 668 až 671	325,-kč
13020	Tlumivka do kotle Mora 663	183,-kč
13028	Prstýnek kotlového termostatu na kotle Mora 668,669,670,671,673,674	15,-kč
13030	Vývod z termoelektrické pojistky k solenoidnímu ventilu ke kotlům Mora 670, 678, 674	115,-kč
13032	Přívod k trojcestnému ventilu na kotel Mora 668 až 674	150,-kč
13003	Pomocné relé do ovládací desky tištěných spojů kotlů Mora. Vývody pro montáž do desky plošného spoje.	340,-kč
13051	Sekundární výměník ke kotli Mora 674	1 200,-kč
13077	Solenoidní ventil s klapkou na historické kotle Mora Pento.	1 100,-kč
13049	Tištěný spoj ke kotli Mora 673, Mora 5101 (Kotle bez ohřevu užitkové vody, tedy určené pouze pro vytápění.)	1 100,-kč
13052	Čidlo teploty topné vody do novějších kotlů Mora	230,-kč
13078	Mikrospínač na kotle - univerzální	129,-kč
17037	Termomanometr Regulus 540.71526 Použití: plynové kotle Mora Způsob měřené teploty: kapilárové Rozsah měřené teploty: 20°C až 120°C Rozsah měřeného tlaku: 0 až 4 bar	500,-kč
13079	Nástavec k trojcestnému motorickému ventilu Honeywell	160,-kč
13019	Pojistka proti nedostatku užitkové vody na kotel Mora 668, 670, 674 - repasovaná výměnou	1 100,-kč
13027	Pojistka proti nedostatku topné vody na kotel Mora 668, 670, 674 - repasovaná výměnou	1 100,-kč
12001	Hořák EKO na karmy Mora PO370 , PO371 a všechny kotle Mora	2 300,-kč
13046	Hořák ke karmám Mora PO370, 371 a do všech kotlů Mora.	580,-kč
12031	Těsnění kligerit k hořákům ke všem kotlům Mora, karmám Mora PO370, PO371	35,-kč
12028	Sítka k zapalovačku ke karmám PO370 , PO371 a kotlům Mora	25,-kč
12022	Soudek s krčkem, k přívodu plynu, kekarmám Mora PO370, 371 kotlům Mora 663, 666, 668, 669, 670, 671	30,-kč
12033	Soudek bez krčku, k přívodu plynu, kekarmám Mora PO370, 371 kotlům Mora 663, 666, 668, 669, 670, 671	30,-kč
12019	Svíčka ke kotli Mora 674, karmám Mora PO370, PO371	105,-kč
12015	Termoelektrická pojistka včetně termočlátku - repasovaná bez výměny Použití: Pro karmy Mora PO370, PO371, kotle Mora 670, 671, 673, 674	1 300,-kč
14001	Plynoventilová kombinace k topidlu Gamat 4000	2 250,-kč
14002	Domeček k termosystému k topidlu GAMAT 4000	220,-kč
14005	Piezozapalovač k topidlu GAMAT 4000	580,-kč
14007	Těsnící šňůra k odkoupení k topidlu GAMAT4000	69,-kč

14008	Knoflík k zapalování k topidlu GAMAT4000	100,-kč
14009	Přívod plynu k plynoventilové kombinaci topidla GAMAT 4000	50,-kč
14003	Termoventil k topidlu GAMAT 4000	850,-kč
14006	Přívod plynu k zapalováčku k topidlu GAMAT4000	120,-kč
15001	Hořák k topidlu Gamat 461	500,-kč
15002	Plynoventilová kombinace k topidlu Gamat 461	2 500,-kč
15007	Těsnící šňůra k odkouření k topidlu Gamat 461	69,-kč
15008	Přívod plynu k hořáku k topidlu Gamat 461	59,-kč
15003	Piezozapalovač k topidluGAMAT 461 - původní	690,-kč
15004	Piezozapalovač Junkers k topidlu Gamat 461 - náhrada	425,-kč
15005	Termosystém k topidlu Gamat 461	1 200,-kč
15009	Přívod plynu k zapalováčku k topidlu Gamat 461	80,-kč
15010	Redukce k přívodu plynu k topidlu Gamat 461	60,-kč
15012	Zapalovaček pro topidlo GAMAT 461	90,-kč
14004	Sklo do průhledu věčného plamínku. Vhodné pro plynová topidla Gamat 4000, Gamat 461 a jiné.	49,-kč
15011	Těsnění ke sklíčku/slídě průhledu věčného plamínku plynových topidel Gamat 4000, Gamat 461 a jiných.	23,-kč
16002	Magnet pojistky plamene do sporáků Mora II. generace: Mora 218 až Mora 1100, 1101 a novější	380,-kč
16024	Přívod plynu k hořáku na sporáky Mora	50,-kč
16025	Přívod plynu k hořáku na sporáky Mora	50,-kč
16026	Přívod plynu k hořáku na sporáky Mora	50,-kč
16027	Přívod plynu k hořáku na sporáky Mora	50,-kč
16004	Temočlánek ke sporáku Mora 212 a na staré typy kotlů Junkers, a další.	230,-kč
16005	Termočlánek ke sporákůmMora 218 až Mora 1101	260,-kč
16028	Svíčka na sporáky Mora se zapalováním	85,-kč
16007	Těleso hořáku na sporák Mora 260	100,-kč
16008	Mřížka na sporáky pod malé nádobí	49,-kč
16009	Knoflík ke sporáku Mora 260	75,-kč
16010	Hlava hořáku ke sporákům Mora 210 až 218, 816, 817	59,-kč
16011	Hlava hořáku - maláRozměry: °92mm / hořák °59mmPoužití: Určeno k malému hořáku sporáků selektro zapalováním, např. Mora 216, 219	49,-kč
16012	Hlava hořáku s aretací - velkáRozměry: °78mmPoužití: určeno k velkému hořáku sporáků např. Mora 1100, 1101, 1120 a dalších	59,-kč
16013	Pojistka ke knoflíkům na sporáky Mora 212 až Mora 218	14,-kč
16019	Víko hořáku ke sporákům Mora Rozměry: °55mmPoužití: určeno ke střednímu hořáku	49,-kč
16022	Prstýnek k magnetu na sporákMora 218 až 1101	40,-kč
16023	Těsnění k plynovým hadicím ke sporákům, Rozměr: 1/2"	18,-kč
16033	Přívod plynu k hořáku s tryskou na sporáky Mora	70,-kč
16031	Zmenšovací drátová mřížka na plynové hořáky u sporáků Mora	49,-kč
16032	Pružina k pojistce knoflíků na sporáky Mora 212 až Mora 218	14,-kč
16034	Termoelektrická pojistka na starý typ sporáku Mora.	350,-kč
16035	Mřížka poloviční na sporáky Mora.	160,-kč
16036	Hlava hořáku - maláRozměry: °59mmPoužití: určeno k malému hořáku sporáků např. Mora 1100, 1101, 1120 a dalších	39,-kč
16037	Hlava hořáku - velkáRozměry: °78mmPoužití: určeno k velkému hořáku sporáků např. Mora 1100, 1101, 1120 a dalších	59,-kč
16038	Hlava hořáku - maláRozměry: °92mm / hořák 52mmPoužití: určeno k malému hořáku sporáků např. Mora 216, 219 a dalších	49,-kč
17012	Uzávěr k 2kg propanbutanové bombě	85,-kč
17001	Čerpadlo GRUNDFOSTYP: UPS25-50 180, 3 rychlostní,Výkony: 35/55/80WKondenzátor: 2.5uF	2 300,-kč
17003	Vývod k čerpadlům GRUNDFOS	324,-kč
17026	Plynoventilová kombinace na topidlo Moratherm 734, topidlo Karma K6	3 500,-kč
17015	Sponka na hadici na propan butan - velká , 10 - 16 mm	12,-kč
17016	Sponka na hadici na propan butan - malá , 8 - 12 mm	10,-kč

17017	Prstýnek na propanbutanové potrubí, průměr 10mm	11,-kč
17018	Těsnění, fíbrové, k převlečným maticím, Rozměr:3/4"	8,-kč
17019	Těsnění, fíbrové, Rozměr: 21x25x1,5	8,-kč
17020	Těsnění, klingerit, Rozměr: 24x15x2	14,-kč
17021	Těsnění k vodovodní baterii,Rozměr: 4x16,5x4	4,-kč
17022	Těsnění se sýtkem, Rozměr: 3/4"	30,-kč
13048	Těsnění ke sklíčku ke kotlům Mora734, 666 a topidlu Karma K21	40,-kč
17009	Kohout k 2kg bombě, propan butan,na hadici 1/2"	350,-kč
17011	Termoventil k plynoventilovým kombinacím Moratherm	325,-kč
17013	Zapalovaček s matkou na topidlo K21 Automatik	49,-kč
17014	Žhavicí spirála ke kamnům Moratherm 731	30,-kč
17006	Oběhové kolo k čerpadlům NTR, NTC	160,-kč
17004	Termočlánek trubkový - univerzální. Celková délka: 600mmRozměry čidla: ° , délka mmBalení obsahuje 6 redukčních nástavců, podrobnosti viz. výkresy u obj.č. 17008	330,-kč
17007	Termočlánek trubkový - univerzální. Celková délka: 1200mmRozměry čidla: ° , délka mmBalení obsahuje 6 redukčních nástavců, podrobnosti viz. výkresy u obj.č. 17008	390,-kč
17005	Termočlánek trubkový - univerzální. Celková délka: 900mmRozměry čidla: ° , délka mmBalení obsahuje 6 redukčních nástavců, podrobnosti viz. výkresy u obj.č. 17008	360,-kč
17008	Termočlánek trubkový - univerzální. Celková délka: 1500mmRozměry čidla: ° , délka mmBalení obsahuje 6 redukčních nástavců. (Výkresy lze ručně uložit v plné velikosti.)	415,-kč
17010	Termočlánek trubkovýTypové označení: Mora 830272Celková délka: 600mm   Šroubení: M9Rozměry čidla: ° , délka 44mmPoužití: např. topidla Mora fady 6121.xxxx	225,-kč
17029	Roztáčecí šroub s vložkou pro čerpadla	80,-kč
17030	Převleční matice 1/2" pro karmy a kotle	17,-kč
17032	Oběhové kolo čerpadla do kotle Mora 666	30,-kč
17034	Termočlánek trubkovýTypové označení: SIT 0.200.009Celková délka: 600mm   Šroubení: M9Rozměry čidla: ° , délka Použití: např. pro plynové kotle Gasex	295,-kč
17035	Termočlánek trubkovýTypové označení: SIT 0.200.170Celková délka: 760mm   Šroubení: M10Rozměry čidla: ° , délka Požití: např. topidla Karma Beta Mechanic	295,-kč
17036	Termočlánek drátový Typové označení: Destila P2 Délka izolovaného vodiče: 580mm Délka neizolovaného (tenký) vodiče: 500mm Použití: např. kotle Destila,topidlo Mora 713	220,-kč
17038	Hadicová koncovka pro PB ventily.	60,-kč
17039	Plyno ventilová kombinace Mertik GW40A - zemní plyn	3 200,-kč
17040	Piezozapalovač Karma Český Brod Typ II pro topidlo K21, průtokové ohřivače PO370, PO371	230,-kč
17044	Piezozapalovač pro PVK typu FEG Připojení: 1. kontakt 2 x faston 6,3mm / 2. kontakt kolík ° 2,3mm s pérkem 21mm Upevnění: M21,5 s maticí svrchní	325,-kč
17045	Piezozapalovač pro topidla Karma Připojení: 1. kontakt packa ve šroubení / 2. kontakt nástrčný kolík ° 2,3mm Upevnění: M21,5 s maticí spodní / M13,5	350,-kč
17046	Piezozapalovač pro Mora 5502, Mora 5505, Mora PO371Připojení: 1. kontakt packa ve šroubení / 2. kontakt nástrčný kolík ° 2,3mm Upevnění: M22,5 s maticí spodní / M12,5	350,-kč
17047	Piezozapalovač univerzální / topidla Karma. Připojení: 1. kontakt faston 2,8mm / 2. kontakt nástrčný kolík ° 2,3mm Upevnění: M14 s maticí	450,-kč
17048	Piezozapalovač pro PVK SIT Připojení: 1. kontakt faston 2,8mm / 2. kontakt nástrčný kolík ° 2,3mm Upevnění: M14	450,-kč
17049	Volič teploty vodní armaturys těsnícím 'O' kroužkem.Pro průtok vody 10 litrů za minutu (bílý).Typové označení: G40-SP1710Použití: např. Karma Alfa POV-10	92,-kč
12029	Sítka s těsněním k vodnímu dílu na karmy Mora PO370, PO371, Rozměr: 1/2"	25,-kč
13022	Rozběhový kondenzátor k čerpadlům NTR , NTC , Kapacita: 2uF	66,-kč
13024	Omezovač teploty pro průtokové ohřivače vody. Teplota rozepnutí: 90°C Připojení: 2 x lomený faston 6,3mm Montáž: 2 x šroub M3	320,-kč
13018	Termočlánek drátový Typové označení: Karma K21Délka izolovaného vodiče: 580mmDélka neizolovaného (tenký) vodiče: 500mmPoužití: např. topidla K21/K12/K15, Mora 663	250,-kč
17031	Membrána do vodní armatury GW40	219,-kč
17033	Víko vodní armatury GW40	405,-kč
17041	Omezovač teploty pro průtokové ohřivače vody. Teplota rozepnutí: 100°C Připojení: 2 x přímý faston 6,3mm Montáž: 2 x šroub M3	230,-kč
17042	Omezovač teploty pro průtokové ohřivače vody. Teplota rozepnutí: 70°C Připojení: 2 x přímý faston 6,3mm Montáž: 2 x šroub M3	230,-kč
17043	Havarijní omezovač teploty s manuálním restartem pro průtokové ohřivače vody. Teplota rozepnutí: 130°C Připojení: 2 x přímý faston 6,3mm Montáž: 2 x šroub M3	250,-kč
14075	Slída do průhledu věčného plamínku. Vhodná pro plynová topidla Gamat 4000, Gamat 461 a jiné.Nepraská, má velmi dlouhou životnost.	76,-kč
14010	Termočlánek trubkovýTypové označení: GAMAT 4000Použití: např. topidla GAMAT 4000, GAMAT 461, K3, K5, K6, Beta 4, historické topidlo 18.2	342,-kč
16006	Plynová připojovací hadice ke sporákům, Délka: 1 metr , Průměr: 8 mmKoncovky: 1/2"	345,-kč
16029	Plynová připojovací hadice ke sporákům, Délka: 0,5 metru , Průměr: 8 mm Koncovky: 1/2"	295,-kč
17023	Kablík k piezozapalovačům topidel a průtokových ohřivačů vody. Délka: 450mmZ jedné strany pro kolík/šroub M4 zapalovacívíčky, z druhé pro kolík/šroub M2,5 pieza.	110,-kč
17028	Kablík k piezozapalovačům topidel a průtokových ohřivačů vody. Délka: 800mmZ jedné strany pro kolík/šroub M4 zapalovacívíčky, z druhé pro kolík/šroub M2,5 pieza.	135,-kč